

IG³AN

VERKOOPCATALOGUS COMPOST



Van waar komt het materiaal dat we verwerken op onze site?

Op vele manieren bereikt het gft en groenafval van de inwoners van onze regio onze site in Brecht. Daar verwerken we het opnieuw tot compost en zelfs groene energie.

- Het gft dat bij jou aan huis wordt ingezameld, komt terecht in de vergistingsinstallatie in Brecht. In deze installatie maken we van jouw gft, biogas en compost.
- Groenafval dat je aanlevert op het recyclagepark verhuist naar de groencompostering in Brecht. In openlucht wordt dit omgezet in hoogwaardig groencompost.
- Als groenafval en snoeihout bij jou wordt ingezameld aan huis, dan komt dat ook terecht op onze site in Brecht voor verwerking.
- Zelfs de kerstbomen die misschien bij jou in januari aan huis worden opgehaald, komen terecht op de groencompostering in Brecht en krijgen zo een tweede leven als compost.
- Daarnaast verwerken we boomwortels en stronken tot hakselhout (grove houtsnippers).

Composteren is toch composteren, niet?

Nee, toch niet. Er is wel degelijk een verschil tussen de verwerkingsmethode die IGEAN toepast bij het gft en het groenafval:

- Het ingezamelde gft wordt in een zuurstofvrije vergistingsinstallatie verwerkt tot kwaliteitsvol compost, maar ook tot biogas! De biogasmotoren op de site in Brecht zetten dit biogas om naar groene stroom. Het vergistingsproces zorgt niet alleen voor de stroomvoorziening van alle installaties op de site zelf, maar voorziet ook nog eens 3.200 gezinnen van groene stroom.

Het materiaal dat na de vergisting overblijft, is de basis voor zeer 'rijke' gft-compost of humotex. Technisch gezien is hier dus sprake van 'vergisting met nacompostering'.

Op die manier verwerken we tot 65.000 ton gft per jaar!

- Het groenafval (snoeiafval, gras, takken, bladeren) dat door de verschillende gemeentelijke diensten en via de recyclageparken wordt aangevoerd, wordt op de groencompostering in Brecht omgezet tot hoogwaardig groencompost.

In tegenstelling tot de verwerking van het gft, gebeurt de compostering van zuiver groenafval in openlucht en op een verharde ondergrond.

De groencompostering in Brecht heeft een verwerkingscapaciteit van 50.000 ton groenafval per jaar.



Kwaliteitscompost, goedgekeurd door Vlaco

De productie van zowel de potgrond, het groencompost als het humotex- of gft-compost wordt opgevolgd door Vlaco. Zij biedt de garantie voor een evenwichtige samenstelling en een uitstekende kwaliteit. Het compost is stabiel en rijk aan voedingsstoffen en sporenelementen, heeft een hoog gehalte aan organische stoffen en is vrij van onkruidzaden en ziektekiemen.



We leveren onze bijdrage aan de Europese doelstellingen inzake klimaatverandering

Met de productie van groene energie op onze site, creëren we een **hernieuwbaar alternatief voor de fossiele afhankelijkheid van het volledige IGEAN patrimonium**. Hiertoe wordt een plan van aanpak uitgewerkt en geïmplementeerd.

Met onze compost bieden we onze aangesloten besturen, maar ook de landbouwers, boomkwekers, glasbouwbedrijven,... in onze regio een gouden kans om onze **bodem klimaatrobuust te maken** dankzij CO₂-opslag in de bodem en verhoging van het waterabsorberend vermogen. Zo realiseren we een lokale kringloop.





We maken van
site Noord in
Brecht een
energiesite
met respect
voor klimaat,
milieu en
omwonenden

We rollen de komende jaren het **toekomst-project VerdeR** uit. Zonder productie-onderbreking bouwen we in en rond de bestaande vergistingsinstallatie, met een volledig nieuwe en doorgedreven voorbehandeling, vergister, innovatieve nabehandeling en narijpingshal. Dankzij vernieuwende technieken verbeteren we de compostkwaliteit en reduceren we verder de impact voor de omgeving.

Je leest er meer over op www.igean.be/verder.



Afhalen compostproducten

Alle compostproducten kunnen worden afgehaald tijdens onze openingsuren (zie hieronder). Meld je bij aankomst aan bij de weegbrug.



Nieuwe klant?

Vul het formulier in op www.igean.be/compostvoorprofessionelen of meld je rechtstreeks aan, bij de weegbrug.



Facturatie & klantenprofiel

- Facturatie gebeurt volgens gewicht (ton) of volume (m³).
- Je klantenprofiel wordt bepaald op basis van je afnamevolume.

Heb je een vraag over jouw klantenprofiel? Stuur een e-mail naar gco@igean.be



Locaties & openingsuren

Site Noord

Oostmalsebaan 72A,
2960 Brecht

professionele klanten:

ma – vr : 8u – 16.30u

Site Zuid

Doornstraat 145,
2650 Edegem

professionele klanten (tot 3,5 ton):

ma – vr: 7u – 15.30u

PRODUCTEN

OVERZICHTSTABEL



1	<i>Groencompost</i>	8
2	<i>Humotex</i>	9
3	<i>Stock Humotex</i>	10
4	<i>IGEAN Mix</i>	11
5	<i>Fijne compost</i>	12
6	<i>Potgrond</i>	13
7	<i>Houtsnippers</i>	14
8	<i>Biomassa</i>	15
€	<i>Prijslijst</i>	16



Toepassing / Gebruik

Groencompost is het eindproduct van aerobe compostering van groenafval (snoeihout, grasmaaisel, bladeren, ...). Het is een stabiele bodemverbeteraar met veel organisch materiaal dat op termijn humus vormt en het bodemleven voedt. Compost is een bodemverbeteraar, geen meststof: het verbetert structuur, waterhuishouding en bodemvruchtbaarheid op lange termijn.



Bodemverbetering (Aanleg/grondwerken)

werk 35 l groencompost per m²
tot 15 – 20 cm diep in



Onderhoud

5 l groencompost per m²
uitspreiden en lichtjes inwerken



Aanplanting

Meng 20% compost met 80% grond



Landbouw

Toedienen volgens bodemanalyse
en teeltbehoefte



Samenstelling

- **Mestbank:** forfaitaire waarde
 - 7 kg / ton N
 - 3 kg / ton P₂O₅
- **Categorie:** andere meststof / traag werkende meststof
- **Organische stof:** > 18%
- **Drogestofgehalte:** > 55%
- **EC:** laag (typisch <1000 S/cm)
- **pH:** 6,5 – 9,5
- **Vrij van kiemkrachtige zaden**
- **Zeefmaat:** 0 – 20mm
- **Code Mestbank:** 194



Eigenschappen

- Verhoogt organische stof en vormt humus
- Verbeterde bodemstructuur
- Betere waterhuishouding
- Ondersteuning bodemleven
- Langzaam vrijkomende voedingsstoffen / basisbemesting
- Bevordert aanslaan van nieuwe planten en ziekteresistentie



Certificering

- Volwaardig keuringsattest Vlaco
- Analyse beschikbaar op aanvraag



Verpakking / Vorm

Professioneel/landbouwer:
Afhalen per ton (weegbrug)

Korte samenvatting

Onze groencompost met Vlaco-label brengt organisch leven terug in jouw bodem. Het zorgt voor een betere structuur, meer waterreserve, meer bodemleven en een solide basisbemesting. Gebruik 35 l / m² bij aanleg of 5 l / m² als jaarlijkse mulch. Perfect voor gemeenten, tuinaannemers, landbouwers en particulieren die willen investeren in een gezonde, vruchtbare bodem. Het is ook geschikt voor professionelen voor het aanmaken van substraten.



Toepassing / Gebruik

Humotex is onze gft-compost na vergisting: een hoogwaardige bodemverbeteraar die ontstaat nadat het ingezamelde groente-, fruit- en tuinafval eerst anaeroob wordt vergist om biogas te produceren. Het resterende digestaat wordt vervolgens aerob nagecomposteerd, waardoor een stabiel en homogeen product ontstaat met een hoog gehalte aan organische stof.

Door de combinatie van vergisting én compostering bevat Humotex zowel stabiele humusvormende fracties als langzaam vrijkomende nutriënten. Het materiaal heeft bovendien een lager zoutgehalte dan klassieke gft-compost, omdat tijdens het vergistingsproces veel oplosbare zouten in het perswater worden afgevoerd. Dankzij het keuringsattest ben je verzekerd van een veilige, gecontroleerde en kwaliteitsvolle bodemverbeteraar die geschikt is voor tuinen, openbaar groen én landbouwtoepassingen.



Bodemverbetering (Aanleg/grondwerken)

werk 25 l Humotex per m² tot
15–20 cm diep in



Onderhoud

5 l Humotex per m² uitspreiden
en lichtjes inwerken



Aanplanting

Meng 20% Humotex met 80% grond



Landbouw

Toedienen volgens bodemanalyse
en teeltbehoefte



Samenstelling

- **Mestbank:** forfaitaire waarde
 - 8 kg / ton N
 - 5 kg / ton P₂O₅
- **Categorie:** andere meststof / traag werkende meststof
- **EC:** relatief hoog (typisch > 1100 μS/cm)
- **Organische stof:** > 16%
- **Drogestofgehalte:** > 50%
- **pH:** 6,5 – 9,5
- **Vrij van kiemkrachtige zaden**
- **Zeefmaat:** 0 - 10mm
- **Code Mestbank:** 195



Eigenschappen

- Verhoogt organische stof en vormt humus
- Verbeterde bodemstructuur
- Betere waterhuishouding
- Ondersteuning bodemleven
- Langzaam vrijkomende voedingsstoffen / basisbemesting
- Bevordert aanslaan van nieuwe planten en ziekteresistentie
- Hogere voedingswaarde
- Lager zoutgehalte vergeleken met gft-compost (zonder voorvergisting)



Certificering

- Volwaardig keuringsattest Vlaco
- Analyse beschikbaar op aanvraag



Verpakking / Vorm

Professioneel/landbouwer:
Afhalen per ton (weegbrug)

Korte samenvatting

Humotex is onze gft-compost na anaerobe vergisting en nacompostering. Door het stabiele organisch materiaal, het lagere zoutgehalte en de krachtigere nutriëntenwerking is Humotex bijzonder geschikt voor professionele gebruikers en landbouwtoepassingen. Het product vraagt om deskundig gebruik vanwege het hogere EC-gehalte en voedingsgehalte. Met ons keuringsattest garanderen we een betrouwbare en gecontroleerde kwaliteit. Het is een duurzame keuze voor bodemverbetering bij aanleg en onderhoud.



Toepassing / Gebruik

Stock Humotex is gft-compost na vergisting (Humotex) die al enige tijd op ons terrein ligt. Door deze langere opslagperiode kan het product homogener en meer uitgerijpt zijn dan verse Humotex. Hierdoor kan de organische stoffractie licht gedaald zijn. Het blijft een voedzame, professionele bodemverbeteraar met een hogere EC en nutriëntendichtheid dan groencompost. Daarom wordt stock Humotex uitsluitend professioneel verkocht. Het is bijvoorbeeld heel geschikt voor het aanmaken van teelaarde.



Bodemverbetering (Aanleg/grondwerken)

werk 25 l humotex per m²
tot 15 – 20 cm diep in



Onderhoud

5 l humotex per m²
uitspreiden en lichtjes inwerken



Aanplanting

Meng 20% humotex met 80% grond



Landbouw

Toedienen volgens bodemanalyse
en teeltbehoefte



Samenstelling

- **Mestbank:** forfaitaire waarde
 - 8 kg / ton N
 - 5 kg / ton P₂O₅
- **Categorie:** andere meststof / traag werkende meststof
- **EC:** relatief hoog (typisch >1100µS/cm)
- **Organische stof:** > 16%
- **Drogestofgehalte:** > 50%
- **pH:** 6,5 – 9,5
- **Vrij van kiemkrachtige zaden**
- **Zeefmaat:** 0 - 10mm
- **Code Mestbank:** 195



Eigenschappen

- Verhoogt organische stof en vormt humus
- Verbeterde bodemstructuur
- Betere waterhuishouding
- Ondersteuning bodemleven
- Langzaam vrijkomende voedingsstoffen / basisbemesting
- Bevordert aanslaan van nieuwe planten en ziekteresistentie
- Hogere voedingswaarde
- Lager zoutgehalte vergeleken met gft-compost (zonder voorvergisting)



Certificering

- Volwaardig keuringsattest Vlaco
- Analyse beschikbaar op aanvraag



Verpakking / Vorm

Professioneel/landbouwer:

Afhalen per ton (weegbrug)

Korte samenvatting

Stock Humotex is onze Humotex die al enige tijd op het terrein ligt. Daardoor is het materiaal rustiger en kan het organischestofgehalte licht gedaald zijn. Het blijft een krachtige, professionele bodemverbeteraar met een hoger EC-gehalte, geschikt voor landbouw, professioneel groenbeheer én voor het aanmaken van teelaarde. Stock Humotex wordt daarom uitsluitend professioneel verkocht.



Toepassing / Gebruik

IGEAN mix is een 50/50 mengsel van groencompost en Humotex. Door beide compostsoorten te combineren ontstaat een evenwichtige bodemverbeteraar die de structuur verbeterende eigenschappen van groencompost combineert met de voedingsrijkere Humotex. Het resultaat is een veelzijdig product dat geschikt is voor wie een krachtigere, maar toch brede en veilige bodemverbetering zoekt. Door de aanwezigheid van Humotex bevat de mix meer voeding dan groencompost. Dit maakt het uitermate geschikt voor moestuin en landbouw.



Bodemverbetering (Aanleg/grondwerken)

werk 30 l IGEAN mix per m² tot
15 – 20 cm diep in



Onderhoud

5 l IGEAN mix per m² uitspreiden
en lichtjes inwerken



Aanplanting

Meng 20% IGEAN mix met 80% grond



Landbouw

Toedienen volgens bodemanalyse
en teeltbehoefte



Moestuin

15 – 20 l IGEAN mix per m².



Certificering

- Volwaardig keuringsattest Vlaco
- Analyse beschikbaar op aanvraag



Verpakking / Vorm

Professioneel/landbouwer:

Afhalen per ton (weegbrug)



Samenstelling

- **Mestbank:** op basis van eerdere analyses:
 - 8,6 kg / ton N
 - 4,5 kg / ton P₂O₅
- **EC:** gemiddeld
- **Organische stof:** > 16%
- **Drogestofgehalte:** > 50%
- **pH:** 6,5 – 9,5
- **Vrij van kiemkrachtige zaden**
- **Zeefmaat:** 0 – 20mm
- **Code Mestbank:** 702



Eigenschappen

- Verhoogt organische stof en vormt humus
- Verbeterde bodemstructuur
- Betere waterhuishouding
- Ondersteuning bodemleven
- Langzaam vrijkomende voedingsstoffen / basisbemesting
- Bevordert aanslaan van nieuwe planten en ziekteresistentie
- Hogere voedingswaarde vergeleken met groencompost, maar veilig voor particulier gebruik.

Korte samenvatting

IGEAN mix is een 50/50 mengsel van groencompost en Humotex. Het combineert de luchtige structuur van groencompost met de stabiele, voedingsrijke eigenschappen van Humotex. Daardoor is het ideaal voor bodemverbetering bij tuinaanleg, plantvakken en professionele toepassingen. De mix biedt zowel snelle structuurverbetering, langdurige humusopbouw en voedingsstoffen – een veelzijdige keuze voor particulieren, professionals en landbouwers.

5 FIJNE COMPOST

Groencompost die extra fijn is afgezeefd



Toepassing / Gebruik

Fijne compost is groencompost die gezeefd is op een fractie van 0–10 mm, waardoor een homogeen, fijn materiaal ontstaat dat gemakkelijk toepasbaar is. Door de fijne structuur is het ideaal voor topdressing, zaaibedbereiding, potgrondmengsels en plantbedden. Het product behoudt alle eigenschappen van gewone groencompost, maar is makkelijker te verwerken en direct toepasbaar. Fijne compost is ideaal als najaar onderhoud voor je gazon.

Deze compost wordt ook gebruikt voor zakgoed



**Bodemverbetering
(Aanleg/grondwerken)**
35 l fijne compost / m²



Onderhoud
5 l fijne compost per m²



Eigenschappen

- Verhoogt organische stof en vormt humus
- Verbeterde bodemstructuur
- Betere waterhuishouding
- Ondersteuning bodemleven
- Langzaam vrijkomende voedingsstoffen / basisbemesting
- Bevordert de groei van nieuwe planten en ziekteresistentie



Certificering

- Volwaardig keuringsattest Vlaco
- Analyse beschikbaar op aanvraag



Samenstelling

- **Mestbank:** forfaitaire waarde
 - 7 kg / ton N
 - 3 kg / ton P₂O₅
- **Categorie:** traag werkende meststof
- **Organische stof:** > 18%
- **Drogestofgehalte:** > 55%
- **EC:** laag (typisch <1000µS/cm)
- **pH:** 6,5 – 9,5
- **Vrij van kiemkrachtige zaden**
- **Zeefmaat:** 0 – 10mm
- **Code Mestbank:** 194



Verpakking / Vorm

Professioneel/landbouwer:
Afhalen per ton (weegbrug)

Korte samenvatting

Onze fijne compost is gezeefd op 0–10 mm en combineert alle voordelen van groencompost met een fijne, gelijkmatige structuur. Het is ideaal voor gebruik in gazons, zaaibedden, bloembakken en plantbedden. Gemakkelijk te strooien, direct te gebruiken en geschikt voor particulieren, hoveniers en gemeenten die een fijne, voedzame bodemverbeteraar zoeken.

6 POTGROND

Fijne groencompost gemengd met andere substraten om geschikt te maken als potgrond.



Toepassing / Gebruik

Onze potgrond is een mengsel van fijne groencompost (0–10 mm) en zorgvuldig geselecteerde substraten, speciaal samengesteld voor gebruik in potten en bloembakken. Het product combineert de voedende eigenschappen van compost met een luchtige, goed drainerende structuur die optimale omstandigheden biedt voor wortelontwikkeling. Potgrond is enkel opgezaakt beschikbaar.



Eigenschappen

- Goede structuur en luchtigheid
- Langzaam voedende eigenschappen:
- Optimale waterhuishouding
- Ondersteunt bodemleven
- Direct toepasbaar



Certificering

- Volwaardig keuringsattest Vlaco
- Analyse beschikbaar op aanvraag



Verpakking / Vorm

In zakken 50 l



Samenstelling

- **30%** groencompost
- **20%** Sylvesterschorscompost (0/4mm)
- **25%** Baltisch tuinturf A kwaliteit
- **25%** Baltisch turfstrooisel A kwaliteit
- **pH en EC:** afgestemd voor veilige en optimale potplantenontwikkeling
- **Voedingsstoffen:** aangepast om potplanten te voorzien van een uitgebalanceerde voeding

Korte samenvatting

Onze potgrond combineert fijne groencompost met zorgvuldig geselecteerde substraten voor een luchtige, goed drainerende structuur en optimale voeding voor planten in potten en bloembakken. Direct toepasbaar en beschikbaar in zakken.

7 HOUTSNIPPERS

Gehakselde boomstronken en wortels



Toepassing / Gebruik

Gemaakt van gehakselde boomstronken en wortels.
Ideaal om te gebruiken als mulch en bodembedekking.



Samenstelling

- Gehakselde houtfractie
- Grootte: +/-20 – 200mm.
- De fijne fractie (zand, steentjes...) is verwijderd.



Verpakking / Vorm

Professioneel/landbouwer:

Afhalen per ton (weegbrug)

Opgelet

Dit product is niet standaard op voorraad. Check onze website (www.igean.be/compostkopen) voor de beschikbaarheid.



BIOMASSA

Houterige restfractie geschikt voor biomassacentrales



Toepassing / Gebruik

Houterige restfractie die geschikt is voor biomassacentrales



Samenstelling

- Middenfractie uit het zeven van de groencompostering
- Fractiegrootte 20-80 mm



Certificering

- Vlaco kwaliteitscontrole



Verpakking / Vorm

Professioneel:

Afhalen per ton (weegbrug)

Enkel beschikbaar via aanbesteding/raamcontracten

PRIJSLIJST BULK

PRIJZEN INCLUSIEF BTW*

Professioneel D

tot 150
ton / jaar

Prijs / ton

30% Korting

Groen compost	Humotex	Stock Humotex	IGEAN mix	Fijne compost	Houtsnippers
€ 7,70	€ 1,40	€ 0,00	€ 5,60	€ 28,00	nvt

Professioneel C

≥ 150
ton / jaar

Prijs / ton

40% Korting

Groencompost	Humotex	Stock Humotex	IGEAN mix	Fijne compost	Houtsnippers
€ 6,60	€ 1,20	€ 0,00	€ 4,80	€ 24,00	nvt

Professioneel B

≥ 1000
ton / jaar

Prijs / ton

50% Korting

Groencompost	Humotex	Stock Humotex	IGEAN mix	Fijne compost	Houtsnippers
€ 5,50	€ 1,00	€ 0,00	€ 4,00	€ 20,00	nvt

Professioneel A

≥ 4000
ton / jaar

Prijs / ton

60% Korting

Groencompost	Humotex	Stock Humotex	IGEAN mix	Fijne compost	Houtsnippers
€ 4,40	€ 0,80	€ 0,00	€ 3,20	€ 16,00	nvt

Betaling

Je kan onze compostproducten enkel met Bancontact of op factuur betalen, niet met cash geld.

* BTW-tarieven

In België gelden volgende BTW-tarieven voor onze compostproducten:

- compost en houtsnippers / biomassa: 6%
- potgrond: 21%



IGEAN



www.igean.be/compost